






Vasi di espansione per riscaldamento serie ERCE
Heating expansion tanks ERCE series

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type								
Pos.	Descrizione Description	ERCE								
	Capacità Capacity (lt.)	35	50	80	100	150	200	250	300	500
Cod.	Codice Code	A102L31	A102L34	A112L37	A112L38	A112L43	A112L47	A112L49	A112L51	A112L55
Ø	Diametro Diameter (mm)	400	400	400	500	500	600	650	650	775
H	Altezza Height (mm)	390	500	820	775	1005	1065	1160	1240	1400
Øb	Diametro basamento Base diameter (mm)	-	-	330	330	330	485	485	485	485
DN1	Connessione idrica Water connection	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" GAS	3/4" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS	1 1/4" NPT

-	Pressione massima ammissibile Max. allowable working pressure PS (bar)	10
-	Pressione di prova idrostatica Hydrostatic test pressure PT (bar)	14,3
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	1,5
-	Temperatura min./max. esercizio Min. / Max .working temperature T (°C)	-10 / +99

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Calotta superiore Upper head	Modello/Type 35÷50 DC04 UNI EN 10130 Modello/Type 80 DD14 UNI EN 10111 Modello/Type 100÷500 DD13 UNI EN 10111	1	-
2	Calotta inferiore Lower head	Modello/Type 35÷50 DC04 UNI EN 10130 Modello/Type 80 DD14 UNI EN 10111 Modello/Type 100÷500 DD13 UNI EN 10111	1	-
3	Membrana Bladder	Gomma SBR SBR rubber	1	-
4	Tronchetto Fitting connection	Modello/Type 35÷80 3/4" NPT E235 EN 10305-2 Modello/Type 100-150 3/4" GAS CB4FFKD EN119 Modello/Type 200÷300 1" GAS CB4FFKD EN119 Modello/Type 500 1"1/4 NPT FE 360 D BK EN 10204	1	-
5	Valvola di precarica Precharge air valve	Modello/Type 35÷500 CW614N UNI EN 12164	1	1
6	Tappo per protezione valvola di precarica Air valve protection	Modello/Type 35÷50 ABS	1	1
7	Basamento Base	Modello/Type 80÷500 DD11 UNI EN 10111	1	1

Note:

- Corpo serbatoio: verniciatura esterna a polveri epossidiche (colore rosso RAL 3001);
Cylinder: Epoxy external paint treatment (red color RAL 3001);
- I vasi di espansione per riscaldamento della serie **ERCE** sono conformi a quanto prescritto dalla Direttiva (PED) n° 97/23/CE e sono omologati CE.
ERCE series heating expansion tanks are conform with the European Directive (PED) 97/23/EC; CE marking.
- I vasi di espansione per riscaldamento della serie **ERCE** sono garantiti **2 anni**.
2 year warranty on ERCE series heating expansion tanks.